

הודעת עדכון מס' 2 – מכרז פומבי מס' 41/2021

לשדרוג מערך טמ"ס, אספקה, התקנה הפעלה ותחזוקת מצלמות ומערכת ניהול של חברת Hikvision בעיר פתח תקווה

בהמשך לשאלות ובקשות של משתתפי המכרז, הננו לעדכן, כדלקמן:

1. דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום חמישי 30.12.2021 עד השעה 14:00.

למען הסר ספק מובהר, כי לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של ערבות המכרז.

2. עדכון תנאי הסף בסעיף 2.11 להזמנה (מסמך א'1)

הננו להודיעכם בזאת כי נוסחו של סעיף 2.11 להזמנה (מסמך א'1) עודכן ונוסחו המתוקן הנו כדלקמן:

"המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע, מפעילותו בתחום מכירה, התקנה ותחזוקת מערכות טמ"ס ומערכות ניהול ו/או אפליקציה לניהול מערך האבטחה וכן תשתיות עבור טמ"ס, בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו-2020 הסתכם, לכל הפחות, בסך של 25,000,000 ₪ (עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ"

3. הננו לרכז בטבלה שבנספח א' שאלות ובקשות של משתתפי המכרז ותשובות החברה לצידן.

4. האמור בהודעה זו, כל נספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

**נספח א' – שאלות ותשובות**

תשובת החברה	השאלה	סעיף	המסמך	
בהודעת עדכון מס' 1 הבהרנו כי נפלה בסעיף זה טעות סופר וכי הסכום הרלבנטי הנו 300,000 ₪.	המספר שרשום בסעיף 300000 ובמלל כתוב מאה וחמישים אלף צריך להחליט באיזה סכום מדובר	2.8	מסמך א' 1 - ההזמנה	1
תעודה כדוגמת PMO	על איזה תעודת הסמכה אתם מתכוונים , נשמח לקבל דוגמאות ידועות בשוק של הסמכה למנהל פרויקט בתחום התקשורת ?	2.10.2	מסמך א' 1 - ההזמנה	2
לא יחול שינוי בסעיף	הדרישה של סעיף זה נראה כי היא מנתבת את המכרז לספק ספציפי , חובה לתת אפשרות לכל השוק להתמודד במידה שווה , ולכן יש להסיר דרישה זו , או לפחות להפחיתה לפעילות סטנדרטית שמייצגת מרחק סביר שנעשה בתוך מתחם לקוח , כאשר כל מקטע הוא עד 500 מטר , אלא אם כן כוונת כותב המכרז , לצרף מקטים רבים לכדי הסכום הנדרש , כמו כן ההגדרה של אורך המקטע עם סכום עלות פרויקט , לא נכון ולא ניתן לפנות בסעיף כזה במכרז , ויש להגדיר כל פרמטר בנפרד , ובוודאי בפרויקט סיבים אופטיים הבנוי ממקטעים רבים	2.10.1	מסמך א' 1 - ההזמנה	3
<b>ראשית, יודגש ויובהר כי חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008 אינו חל על החברה, אשר הנה תאגיד עירוני.</b> יחד עם זאת, ואף שחוק חובת המכרזים אינו חל על החברה, החליטה החברה להעמיד את היקף המחזור הכספי הנדרש	תנאי סף של 50,000,000 - עומד בניגוד לחוק חובת המכרזים (תיקון מספר 19) התשס"ח 2008, שבו נקבע כי המקסימום שרשאי עורך המכרז לקבוע כתנאי סף - היקף מחזור כספי - יהיה מקסימום כפך ההיקף השנתי, ואם הוגדר למפגש שההיקף עומד על כ- 6 מיליון לשנה, אמור לעמוד ההיקף הכספי על לא יותר מ-12 מיליון, ובהתחשב בכך שהמכרז אמור להתחלק בין שני ספקים זוכים, <b>תעמוד הדרישה</b>	2.11	מסמך א' 1 - ההזמנה	4

<p>על סך 25,000,000 ₪, בהתאם להמלצת יועציה המקצועיים.</p> <p>בהתאם, נוסחו של סעיף 2.11 המתוקן, יהא כדלקמן:  <b>"המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע, מפעילותו בתחום מכירה, התקנה ותחזוקת מערכות טמ"ס ומערכות ניהול ו/או אפליקציה לניהול מערך האבטחה וכן תשתיות עבור טמ"ס, בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו-2020 הסתכם, לכל הפחות, בסך של 25,000,000 ₪ (עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ"</b></p>	<p><b>הכספית על לא יותר מ- 6 מיליון ש"ח, לשלש שנים האחרונות.</b></p> <p>החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ</p>			
<p>לא יחול שינוי בסעיף</p>	<p>תעודת עוסק מורשה לא מאשרות עבודה עם גופים ציבורים במיוחד, לכן יש להוריד חלק מההגדרה</p>	<p>2.14</p>	<p>מסמך א'1 - ההזמנה</p>	<p>5</p>
<p>לא יחול שינוי בסעיף</p>	<p>נבקש לשנות את הסעיף כי הספק מתחייב להעמיד לפרויקט אדם בעל נסיון בקבלת אישורים רגולטורים, משום שתנאי זה כפי שנכתב במכרז, לא מציין כיצד תבדק היכולת של הספק</p>	<p>2.10.4</p>	<p>מסמך א'1 - ההזמנה</p>	<p>6</p>
<p>מובהר, כי הבחירה במכרז זה במצלמות מתוצרת היקוויזין בלבד נעשתה, בין היתר, על בסיס השיקולים המקצועיים שלהלן. ראשית, חלק מהותי מעבודות המכרז הנו תחזוקת הציוד הקיים מתוצרת היקוויזין. לצורך כך, נדרש מפיץ מורשה של החברה הנ"ל.</p>	<p>המכרז כולו בנוי על חברת היקוויזין כיצרון בלעדי, ראשית על מנת לקבוע מכרז כזה, יש לנמק במסמך מסודר מדוע נקבעו רק מצלמות היקוויזין, ולא ניתנה אפשרות לשווה ערך, שכן כיום כידוע ניתן לשלב בין מצלמות שווה ערך שידעו לעבוד עם מערכות הניהול של חברת היקוויזין ולכן יש להורות לעורך המכרז, לאפשר אספקת מצלמות שווה ערך עם תנאי הגבלה שיחייבו חיבור למערכות הניהול של הלקוח.</p>		<p>מסמך א'1 - ההזמנה</p>	<p>7</p>

<p>שנית, מערכת הניהול צריכה להיות אחודה ומקושרת למצלמות הקיימות והחדשות ועל כן נדרשת להיות מתוצרת אותו היצרן.</p> <p>כמו כן, בכוונת החברה לבחור שני ספקים זוכים ויש צורך בקביעת סוג מצלמות אחד לשניהם.</p> <p>נוסיף ונבהיר כי החברה אפשרה להציע מערכת ניהול מיצרן אחר (להבדיל מיצרן המצלמות) ובלבד שתתאים למצלמות היקוויז'ן, כמובהר במפרט הטכני (מסמך אי'3).</p>	<p>החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ</p>			
<p>כיום עלויות התחזוקה של העירייה עבור המצלמות הקיימות ומערכת הניהול אף נמוכות מהסכום המוצע במכרז.</p> <p>הציוד שיוקן על ידי הזוכה יהיה תחת אחריות יצרן למשך שלוש שנים כלומר התחזוקה עבורו תשולם רק בתום שלוש שנים והעלות הנקובה במכרז מכוונת לציוד הקיים כיום.</p> <p>מצלמה שאינה ברת תיקון תוחלף במצלמה חדשה בעלות הנקובה בכתב הכמויות.</p>	<p>בסעיף זה נדרש שרות ותחזוקה ל16000 מצלמות קיימים, לפי מחיר מקסימלי של 135000 ₪ שמתורגם ל- 84 ₪ למצלמה לשנה, כולל מערכות הניהול, שרתי מצלמות, כך שהערכת המחיר לשרות לשנה למצלמות עומדת על בערך 40 ₪ מקסימלי, ועל כך יש לתת עוד הנחה, - כידוע לשום מערכת מצלמות בעולם אין מחיר של 40 ש"ח שרות למצלמה, והמחיר הזה נמוך מאוד, ויש להעמידו לפחות על 400000 ש"ח לשנה</p>	<p>פרק 6 - שרות ואחריות</p>	<p>מסמך א'1 - ההזמנה</p>	<p>8</p>
<p>לא יחול שינוי בסעיף, כאמור לעיל</p>	<p>בנוסף ניתן לקבוע כי הסעיף בכתב הכמויות כתוספת לשנה רביעית ( מעבר לשלש שנות שירות יעמוד על מקסימום 5% ממחיר המוצר, אי לכך מצורף טבלה של הסכום שיש לקבוע למתן שרות עבור מצלמות קיימות – מחזור שנתי מוצהר של הלקוח- 6 מלש"ח</p>			<p>9</p>

	<p>5% מהמחזור למתן שרות לפי דרישות המכרז – 300,000 ש"ח</p> <p>החברה לפיתוח פתח תקווה ת"מ</p> <p>מחיר מצלמת כיפה ממוצעת עומדת על כ- 2500 ₪ ( לפי מחירון בטבלה ) אזי 5% שרות לשנה הרביעית יעמוד על כ- 125 ₪ למצלמה</p> <p><math>200,000 = 1,600 \times 125</math></p> <p>אם נוסף עוד כ- 100,000 עבור שרתי המצלמות + 30,000 למערכת ניהול מרכזית - צריך לעמוד המחיר הבסיסי לשרות לשנה הרביעית כמחיר בסיסי לפני הנחה , על כ- 450,000 ₪</p>			
<p>המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום ה- 30.12.2021 בשעה 14:00.</p>	<p>בשל מורכבות המכרז ולוח הזמנים הקצר ביותר, נבקש לדחות את המועד האחרון להגשת המכרז</p>	<p>כללי</p>		<p>10</p>
<p>יש להגיש את כל מסמכי המכרז במעטפה אחת</p>	<p>נבקש לוודא כי כל מסמכי המכרז מוגשים במעטפה אחת, ואין צורך להפריד את ההצעה הכספית משאר חלקי המענה</p>	<p>כללי</p>		<p>11</p>
<p>ראו תשובה מפורטת בשאלה מס' 7 לעיל.</p>	<p>ממסמכי המכרז משתמע כי יש לספק מצלמות מותג אחד בלבד. אשר על כן האמור בפועל בהפליה לא ראוייה כנגד מי שאינו המפיץ הרשמי של HIKVISION, אשר יאלץ לרכוש את הציוד במחירים על פי שיקול דעתו של המפיץ הרשמי. היה והעירייה מעוניינת במכרז מספק יחיד עליה לפעול בהתאם לחוק. אם אין בכוונת העירייה לפעול במסגרת ספק יחיד עליה לפתוח את המכרז בצורה הוגנת ובהתאם לחוק המכרזים. נבקש להדגיש כי ציוד קצה הינו OFF THE SHELF, ואין משמעות אמיתית למיהות היצרן. מעבר לכל האמור לעיל, חב' HIKVISION היא חברה סינית, ויצירת עדיפות לטובת חברה סינית על פני חברה אמריקאית או אירופאית הינה הפליה אסורה.</p>	<p>1.4.2</p>	<p>מסמך א'1 - ההזמנה</p>	<p>12</p>

	מבקשים לאשר את מוצרי הטמ"ס – אביזרים, מצלמות ותוכנת ניהול על החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ כשווי ערך לאור האמור לעיל, מתבקשת העירייה למחוק את הדרישה לציוד מתוצרת HIKVISION בלבד, ולאפשר הגשת מצלמות מתוצרת יצרנים אחרים.			
13	מסמך א'1 - ההזמנה	1.4.2	מבקשים לאשר את מוצרי הטמ"ס – אביזרים, מצלמות ותוכנת ניהול על חברת אויגילון כשווי ערך	לא יחול שינוי בסעיף
14	מסמך א'1 - ההזמנה	סעיף 2.2	במקרה בו יסופק ציוד שווה ערך לציוד היקויזין (מתוצרת יצרנים אחרים), נבקש לספק אישור כי המציע הינו משווק ומתקין מורשה של מערכות היצרן של ציוד היצרן שווה ערך	לא יחול שינוי בסעיף
15	כתב כמויות		כתב כמויות סעיף 7.2 – דמי שירות שנתיים על ציוד חדש, אנו מבנים כי במסגרת הצעת המחיר לסעיף זה יש לרשום "עד 5% מדמי השירות של הציוד הקיים" (שהרי הוא על 1600 מצלמות קיימות). הסעיף אינו ברור, האם הכוונה לתחזוקה על ציוד חדש, מדוע מוזכרים דמי שירות שנתיים של ציוד קיים. דמי השירות לציוד חדש צריכים להיות מחושבים יחסית לשווי הציוד החדש, לא מובן למה חישוב של סכומי תחזוקה עבור ציוד חדש נמצא בפרופורציה של הכנסות מתחזוקת ציוד קיים, הרי המציע לא יכול לדעת את הקשר בין היקף הציוד הישן להיקף הציוד החדש שיירכש. נבקש להסביר בצורה ברורה מה נדרש לרשום בסעיף 7.2 בכתב הכמויות(מה משקף האחוז שיש למלא) ואיך מחושב "סה"כ המחיר" אותו יש למלא במסגרת ההגשה.	ראו תשובה מפורטת בשאלה מס' 8 לעיל.
16	חוזה המכרז – מסמך א'2	סעיף 25	אספקת חשמל – נבקש לוודא כי האחריות על אספקת חשמל היא רק לביצוע העבודה עד לשלב מסירה, לאחר מסירת העבודה האחריות על אספקת חשמל היא של המזמין.	מובהר, כי העירייה תהא אחראית על אספקת החשמל לאחר התקנת הציוד.

17	כתב כמויות	החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ	כתב כמויות סעיף 7.3 – נבקש להסביר את הכוונה, לאגנה מחירון יבואן מדובר, ולאלו פריטים הוא רלוונטי. הרי המכרז מצייין מחירי מכירה עבור כל פריט	כוונת הסעיף היא לתת מענה לפריטים חדשים שייצאו לשוק שיתכן והעירייה תדרוש בעתיד ושאינם מופיעים בכתב הכמויות.
18	כתב כמויות		האם קיים מחיר מינימום לפריטים 7.1 ו- 7.2 (שירות ואחריות)	לא קיים מחיר מינימום.
19	כללי		נבקש לוודא כי אי מתן אישור רגולטורי ע"י רשות כלשהי, אינו מהווה סיבה להפרה שלנו את החוזה	מקובל. אישור רגולטורי מבוקש בעת חפירה, הסדרי תנועה וכו' כמקובל
20	מסמך א'1 - ההזמנה	ערבות מכרז	נבקש לשנות את המשפט כך שיהיה כתוב: אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7 ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו...כמקובל עם הבנקים	לא יחול שינוי בנוסח ערבות המכרז
21	חוזה המכרז – מסמך א'2	ערבות ביצוע ובדק	נבקש לשנות את המשפט כך שיהיה כתוב: אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 7 ימים מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו...כמקובל עם הבנקים	לא יחול שינוי בנוסח הערבות
22	חוזה המכרז – מסמך א'2	ערבות ביצוע ובדק	נבקש כי תוקף הערבות יהיה ל21 חודשים ויחודש מדי שנה עד לתוקף המבוקש	הערבות הנמסרת יכולה להיות תחילה בתוקף ל-12 חודשים ולעניין הארכת תוקפה יחולו הוראות סעיף 56.4 לחוזה המכרז, היינו: הקבלן הזוכה יתחייב להאריך מפעם לפעם ולא יאוחר ממועד של שבועיים לפני תום תוקפה של הערבות, את הערבות, בהתאם לצורך, עד למועד הקבוע בסעיף 56.2 לחוזה המכרז. לא עשה כן הקבלן רשאית החברה לממש את הערבות, כולה או מקצתה, ללא כל התראה מראש.
23	חוזה המכרז – מסמך א'2	ס' 53.3	נבקש להסיר סעיף זה, של קיזוז 2% מכל חשבון בגין ביטוח ובדיקת חשבוניות	לא יחול שינוי בסעיף

מקובל. תנאי התשלום בסעיף 53.1.1 לחוזה יעודכנו לשוטרף + .45	נבקש לשנות את תנאי התשלום לשוטרף+45 ימים	ס' 53.1.1	חוזה המכרז – מסמך א'2	24
לא יחול שינוי	סעיף 1 – מבוקש להוסיף כי ביטוח העבודות ייערך בתנאים ובסכומים הולמים בכל מקרה שלא יפחתו מתנאי "ביט"	נספח 6 - ביטוח - סעיף 1	חוזה המכרז – מסמך א'2	25
לא יחול שינוי	סעיף 3 – מבוקש למחוק המילים "לדרישת הקבלן" ובמקום לכתוב – "המזמין מתחייב להמציא לקבלן את פוליסת ביטוח העבודות".	נספח 6 - ביטוח - סעיף 3	חוזה המכרז – מסמך א'2	26
לא יחול שינוי	סעיף 5 – מבוקש להסיר המלל – "למזמין הזכות לתבוע או לקזז מהקבלן בכל צורה שהיא, סכומים בגין נזקים, שייגרמו למזמין עקב ההפרה כאמור, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. "	נספח 6 - ביטוח - סעיף 5	חוזה המכרז – מסמך א'2	27
לא יחול שינוי	סעיף 7 – מבוקש להסיר. מבוקש לציין כי המזמין מתחייב לשתף פעולה עם הקבלן, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות הקבלן ע"פ ביטוח עבודות המזמין. כן מבוקש להבהיר כי תגמולי הביטוח בגין נזק לעבודות יועברו לקבלן וישמשו את הקבלן לקימום הנזק.	נספח 6 - ביטוח - סעיף 7	חוזה המכרז – מסמך א'2	28
לא יחול שינוי	סעיף 8 – מבוקש להסיר.	נספח 6 - ביטוח - סעיף 8	חוזה המכרז – מסמך א'2	29
לא יחול שינוי	סעיף 11 – בשורה ראשונה, במקום המילים "על חשבון הקבלן" מבוקש לכתוב "בעצמו או באמצעות מי מטעמו". בשורה רביעית במקום המילים "שלוש שנים" מבוקש לכתוב שנה אחת".	נספח 6 - ביטוח - סעיף 11	חוזה המכרז – מסמך א'2	30
לא יחול שינוי	סעיף 11.2 – בשורה שנייה, אחרי המילה "אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה".	נספח 6 - ביטוח - סעיף 12	חוזה המכרז – מסמך א'2	31
לא יחול שינוי	סעיף 17 – בשורה שלישית, מבוקש למחוק המילים "מי מהבאים מטעם המזמין" ולכתוב במקום "עובדיו ומנהליו".	נספח 6 - ביטוח - סעיף 17	חוזה המכרז – מסמך א'2	32
לא יחול שינוי	סעיף 18 – בשורה שלישית-רביעית, מבוקש למחוק המילים "מי מטעם	נספח 6 - ביטוח - סעיף 18	חוזה המכרז – מסמך א'2	33



	המזמין" ולכתוב במקום "עובדיו ומנהליו".		
34	חוזת המכתב מסמך א'2	ביטוח-סעיף 19	לא יחול שינוי
35	חוזת המכרז – מסמך א'2	נספח 6 - ביטוח-סעיף 22	לא יחול שינוי
36	חוזת המכרז – מסמך א'2	נספח 6(1) – אישור עריכת ביטוחים	לא יחול שינוי
37	חוזת המכרז – מסמך א'2	נספח 6(1) – אישור עריכת ביטוחים	מקובל
38	חוזת המכרז – מסמך א'2	נספח 6(1) – אישור עריכת ביטוחים	לא יחול שינוי
39	מסמך א'1 - ההזמנה	סע 10.3.5	ההפניה הנכונה לסעיף זה הנה לתנאי הסף בסעיף 2.6, כפי שהנו גם מצוטט בטבלת הניקוד.
40	מסמך א'1 - ההזמנה	סעיף 10.4.3	הכוונה לפרק 6. כמו כן, הכוונה היא בהתאם לרשום בכתב הכמויות – אופציה לעד 5 תקופות תחזוקה, בנות שנה כל אחת. בשורה השניה של פרק 6 – הכוונה היא בהתאם לרשום בכתב הכמויות – היינו: דמי שירות שנתיים של הציוד החדש – אופציה לעד שתי תקופות, בנות שנה כל אחת (לאחר 36 חודשי האחריות).
41	מסמך א'1 - ההזמנה	1.7.6	לא יחול כל שינוי בסעיף

	שהתקבלה בהליך המכרזי, קבלת הסכמה לסעיף זה עלול להוביל להפסד החברה לפיתוח פתח תקווה ב"ב.			
לא יחול כל שינוי בסעיף	הדרישה בסעיף זה אינה מקובלת, מבקשים לשנותה כך שכל קבלן שהעירייה תבחר יעשה זאת בהתאם למחירים הרשומים בהצעתו.	3.5	מסמך א'1 - ההזמנה	42
מקובל	מבקשים שהעירייה תבצע הליך "יישור קו" טרם העברת האחריות לביצוע התחזוקה על מערכות קיימות, במסגרת הליך זה תועבר רשימת הממצאים לתיקון כל הרכיבים והפריטים שיימצאו לקויים, קבלת האחריות למערכות הקיימות תועבר לאחר תיקון כל הליקויים שיימצאו במסגרת הליך "יישור קו".	7.1 סע תחזוקת ציוד קיים	מסמך א'1 - ההזמנה	43
המשתתפים במכרז יהיו רשאים להגיש אישור רו"ח גם לפי הנוסח המצ"ב <b>כנספח ב'</b> להודעת עדכון זו.	מבדיקה עם משרד רואי החשבון שלנו, (מה- 4 BIG) נוסח אישור זה אינו לפי הנוסח המוסכם ע"י לשכת רו"ח. נבקש לשנות את נוסח האישור לפי הנוסח המצ"ב, אשר מבוסס על הנוסח המוסכם עם לשכת רו"ח.	4.13 סעיף	מסמך א'1 - ההזמנה	44
לא יחול כל שינוי בסעיף	מנהל פרויקט – בנוסף לדרישות בסעיף 2.10.2 נבקש לאפשר גם מנהל פרויקטים שהינם מהנדסים, בעלי ניסיון רב בניהול פרויקטים ועומדים בדרישות המפורטות בסעיפים 2.10.1, 2.10.3, 2.10.4	2.10 סעיף	מסמך א'1 - ההזמנה	45
מקובל. במקום מילוי פרטי "המפקח" ניתן לציין את פרטי איש הקשר אצל הלקוח אשר מולו המציע עובד/עבד.	הדרישה לפירוט שם המפקח (בנוסף לפרטי המזמין) בטבלאות ניסיון המשתתף אינה ברורה. נבקש למסור את פרטי איש הקשר אצל הלקוח, אשר מולו אנו עובדים.	נספח ג'	מסמך א'1 - ההזמנה	46
לא יחול כל שינוי בסעיף	הסיווג שנקבע בתנאי הסף – סיווג 240 א'2 ברשם הקבלנים הוא הרבה מעבר לנדרש. היקף הפעילות בתשתיות התקשורת אינו עולה על הנדרש בסיווג א'1.	2.1 סעיף	מסמך א'1 - ההזמנה	47

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

לכבוד  
(עורך המכרז)

הנדון:	<u>אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 31.12.2020, ביום 31.12.2019 וביום 31.12.2018</u>
--------	---

לבקשתכם וכרואי חשבון של חברת XXXXXX בע"מ (להלן – המציע), הרינו לאשר כדלקמן:  
א. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת 2019.

ב. הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום 31.12.2020 וליום 31.12.2019 בוקרו על ידי משרדינו, דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום XXXXXX וביום XXXXXX, בהתאמה.

ג. הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע ליום 31.12.2018 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם ביום XXXXXX.

ד. דוח רואי החשבון המבוקרים לימים 31.12.2020, 31.12.2019 ו-31.12.2018 אינם כוללים הסתייגות ו/או הפניית תשומת לב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

ה. בהתאם לדוחות הכספיים/ ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של המציע מהם מורכבים הדוחות הכספיים ליום 31.12.2020 וליום 31.12.2019, ובהתאם לדוחות הכספיים/ ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים על ידי רואי חשבון אחרים של המציע מהם מורכבים הדוחות הכספיים ליום 31.12.2018 ובהתאם למסמכים שהומצאו לנו על ידכם, למציע מחזור מכירות ממוצע של לפחות 25 מיליון ש"ח לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים, ממכירה, התקנה, ותחזוקת מערכות טמ"ס (כפי שהוגדרו במסמכי מכרז פומבי 41/2021 של החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ).

בכבוד רב,

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ

;